



EN-QUÊTE D'ORCHIDÉES !



Découvrez - Contemplez - Transmettez

Le sud du Jura cache une pépite méconnue ...
une pépite de nature et de vie:

la Petite Montagne !

La Petite Montagne abrite une grande diversité d'orchidées adaptées à tous les milieux. Leur répartition reste méconnue.

Tout le monde peut contribuer à améliorer la connaissance
des espèces de Petite Montagne.

Partez en-quête d'Orchidées près de chez vous.

Devenez En-Quêteur Nature ! Mention Orchidées

Découvrez les espèces.
Observez-les et contemplez la nature.
Transmettez vos observations.

Ce livret présente les espèces d'orchidées
de Petite Montagne

"En-Quête de..." est un programme de sciences participatives
à destination de tous les publics.

Orchis bouffon
(*Anacamptis morio*)



Orchidée à inflorescence peu dense, dont les fleurs présentent un casque formé par un périanthe nettement nervuré de vert. Elle colonise les prairies de fauche et les coteaux calcaires, parfois les bois clairs. Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Orchis pyramidale
(*Anacamptis pyramidalis*)



Orchidée à inflorescence dense, en épi conique avec de petites fleurs de couleur rose à rose-violacé, dont le labelle est profondément trilobé. C'est une espèce de milieux secs ouverts (pelouses sèches, talus routiers...). Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 50 cm)

Orchis odorante
(*Gymnadenia odoratissima*)



Espèce à inflorescence en épi dense au sommet, plus lâche à la base. Fleurs de coloration rose à rose pâle au parfum marqué de vanille. Risque de confusion avec Orchis moucheron. Elle s'implante dans les prairies humides et les marais et zones de suintement bien dégagés. Protégée en Franche-Comté et relativement localisée en Petite Montagne. (taille de 10 à 40 cm)

Orchis moucheron
(*Gymnadenia conopsea*)



Espèce à inflorescence en épi dense comportant 20 à 60 fleurs roses à rose-violacé. Peut être confondue avec Orchis odorant. Peu exigeante, on peut la trouver dans des milieux sec à humides. Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 15 à 50 cm)

Orchis incarnat
(*Dactylorhiza incarnata*)



Espèce à feuilles quasi parallèles à la tige. Inflorescence dense, dont les bractées émergent souvent. Fleurs petites, le plus souvent rose, portant sur le label un dessin en forme de boucle entourant un ensemble de petits points. Se retrouve dans les prairies humides et les marais. Assez rare en Petite Montagne. (taille de 20 à 50 cm)

Orchis de mai
(*Dactylorhiza majalis*)



Plante à feuilles généralement tachetées de violet et à inflorescence dense. Les fleurs pourpre-violacées ont un label profondément trilobé. Supporte les substrats humides des prairies de fauche au marais. Assez fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 45 cm)

Orchis de Fuchs
(*Dactylorhiza fuchsii*)



Espèce à inflorescence en épi dense concentrant des fleurs rose pâle à violacé pâle qui possèdent un label très profondément trilobé et parcouru de lignes et de tirets pourpres. Souvent sur pelouses sèches, bois claires et coupes forestières. Peu fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 50 cm)

Orchis maculé
(*Dactylorhiza maculata*)



Orchidée à feuilles généralement maculées et à inflorescence dense regroupant des fleurs blanches à roses, dont le label est parcouru de lignes pourpres. Elle est peu sélective sur les milieux. Plutôt rare en Petite Montagne. (taille de 25 à 60 cm)

Orchis mâle
(*Orchis mascula*)



Orchidée à feuilles maculées de larges taches violet-noir. Une inflorescence assez dense où se développent des fleurs pourpres au centre plus clair. Se retrouve sur les talus routiers, les pelouses, les prairies et les bois clairs de feuillus. Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 60 cm)

Orchis Militaire
(*Orchis militaris*)



Orchidée à feuilles brillantes non tachetées et à inflorescence en épi. La fleur a un périanthe qui forme un casque clair grisâtre à rose-lilas au dessus d'un labelle en forme de petit bonhomme rose-pourpre tacheté sur la zone médiane plus claire. Elle pousse sur des milieux plutôt secs. Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 45 cm)

Orchis singe
(*Orchis simia*)



Espèce dont les fleurs s'épanouissent du haut vers le bas de l'inflorescence de forme globuleuse. Le casque formé par le périanthe de la fleur est blanc rosé avec de petites taches pourpres au-dessus d'un labelle en forme de petit singe. Elle pousse sur les pelouses sèches et les pentes rocailleuses. Assez rare en Petite Montagne. (taille de 20 à 45 cm)

Orchis brûlé
(*Neotinea ustulata*)



Espèce à inflorescence en épi très dense dont le sommet est brun-rouge à pourpre-noir, regroupant de nombreuses fleurs de très petite taille. Le labelle est blanc ponctué de rouge-pourpre. Elle pousse sur les pelouses et prairies. Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Homme pendu
(*Orchis Anthropophora*)



Inflorescence en épi très dense regroupant un grand nombre de fleurs dont le périanthe forme un casque vert bordé de brun-rouge protégeant un labelle jaune à brun en forme de petit bonhomme. Elle pousse sur des pelouses au sol maigre. Peu fréquente en Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Orchis Bouc
(*Himantoglossum hircinum*)



Espèce à grandes fleurs dont l'odeur est souvent désagréable (d'où son nom...). Le labelle est très long et torsadé. Cette orchidée pousse dans les zones herbeuses et les lisières de bois clairs. Fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 90 cm)

Orchis grenouille
(*Coeloglossum viride*)



Orchidée à l'inflorescence en épi peu lâche regroupant de 5 à 20 fleurs dont le périanthe forme un casque vert au dessus d'un labelle vert-jaune en forme de langue. Très tolérante en matière de sol, cette orchidée se retrouve sur un large éventail d'habitats, des pelouses maigres aux marais et lisières forestières. Assez rare en Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Listère ovale
(*Listera ovata*)



Orchidée à feuilles ovales insérées directement sur la tige. Elle possède de nombreuses petites fleurs (de 20 à 80) vertes dont le périanthe est en forme de casque et le labelle bifide. Elle s'accommode de beaucoup de milieux humides différents (forêts claires, lisières, prairies, bords de route...). Fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 60 cm)

Ophrys abeille
(*Ophrys apifera*)



Les sépales sont blancs à rose vif et les pétales souvent très courts sont verts à brunâtres. Le labelle présente une forte pilosité sur les lobes latéraux et une ligne jaune en fer à cheval. Se retrouve sur les pelouses, les friches et les prés. Assez fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 50 cm)

Ophrys bourdon
(*Ophrys fuciflora*)



3 à 7 fleurs en inflorescence lâche. Périanthe blanc ou rose, voire violacé. Le labelle entier est brun sur les marges et possède une large tache glabre de couleur jaunâtre. On peut la trouver sur les pelouses, les friches et dans les bois relativement clairs. Assez fréquente en Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Ophrys mouche
(*Ophrys insectifera*)

Très peu de fleurs (2 à 10) sur une inflorescence très lâche. Le labelle est brun-noirâtre maculé de bleu ou de gris au centre, les loges des pollinies étant rougeâtres. Se retrouve sur pelouses et bois clairs sur sol calcaire. Très fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 70 cm)



Ophrys araignée
(*Ophrys aranifera*)



Espèce avec peu de fleurs (3 à 8) de 2 à 2,5 cm et de couleur vert clair à foncé. Le labelle est arrondi ou ovale margé de jaune avec un dessin gris argenté à bleuté en forme de H. Plante de milieux ouverts secs à humides. Peu fréquente en Petite Montagne. (taille de 15 à 40 cm)

Ophrys petite araignée
(*Ophrys virescens*)



Espèce à périanthe bicolore (les sépales blancs ou vert clair et les pétales vert plus foncé). Labelle à bordure jaune et dessin gris ou bleuâtre en forme de H. Milieux de pelouse et pâture maigre. Assez fréquente en Petite Montagne. (taille de 12 à 40 cm)

Epipactis des marais
(*Epipactis palustris*)



Orchidée à inflorescence lâche composée de nombreuses fleurs verdâtres tirant sur le brun-violet avec l'apex du labelle blanc. Cette espèce pousse dans les prairies humides, marais et pelouses sèches sur marne. Assez répandue en Petite Montagne. (taille de 30 à 60 cm)

Epipactis à larges feuilles/ Müller
(*Epipactis helleborine/ muelleri*)



Deux espèces d'orchidée très semblables pouvant s'hybrider. Elles ont des fleurs très nombreuses et des bractées très grandes. Périanthe vert tirant parfois sur le rose, avec un labelle vert clair blanchâtre parfois marqué de pourpre noirâtre au centre et rose vers l'apex. Espèces principalement de lisière et de bords de sentiers. Peu fréquente en Petite Montagne. (taille de 30 à 120 cm)

Epipactis pourpre noirâtre
(*Epipactis atrorubens*)



Espèce aux fleurs rouge-pourpre dégageant un odeur vanillée. Le labelle est comme chiffonné et les bractées bien visibles. Elle affectionne les pelouses, les lisières, les éboulis et les anciennes carrières. Peu fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 60 cm)

Platanthère à deux feuilles
(*Platanthera bifolia*)



Espèce à inflorescence peu lâche, à fleurs blanches très odorantes et au labelle étroit et long. Indifférente à la nature du sol, allant de pelouses sèches à des prairies humides ou marais. Très répandue en Petite Montagne. (taille de 20 à 30 cm)

Céphalanthère à grandes feuilles
(*Cephalanthera damasonium*)



Orchidée à feuilles presque ovales et à bractées très grandes et bien visibles. Les fleurs blanc-jaunâtre s'ouvrent peu et le labelle est jaune-orangé. C'est une espèce forestière sur sols bien drainés. Peu fréquente en Petite Montagne. (taille de 20 à 40 cm)

Céphalanthère à longues feuilles
(*Cephalanthera longifolia*)



Espèce à feuilles étroites et longues et à bractées très courtes et peu visibles. Fleurs blanches au labelle tacheté de jaune à la base. Orchidée de forêts à microclimat plutôt chaud, principalement en chênaies et hêtraies. Assez rare en Petite Montagne. (taille de 20 à 60 cm)

Céphalanthère rouge
(*Cephalanthera rubra*)



Espèce aux bractées bien visibles, à fleurs roses et au labelle blanc à bordure pourpre. On la trouve sur sol calcaire principalement en forêt de chênes et de hêtres. Très rare en Petite Montagne. (taille de 20 à 60 cm)

Spiranthe d'automne
(*Spiranthes spiralis*)



Orchidée dont la rosette de feuilles se situe à côté de la base de la tige et non dessous. Les fleurs blanches implantées en spirale sont très odorantes. On la trouve en pleine lumière sur sol généralement sableux dans des vides herbeux (peu de concurrence). Peu répandu en Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Neottie nid d'oiseau
(Neottia nidus a vis)




Orchidée entièrement beige pâle à brunâtre, totalement dépourvue de chlorophylle. Le labelle est en forme de Y inversé. Cette espèce peut être confondue avec des Orobanches. Elle est présente dans les hêtraies denses et les bois de conifères. Données lacunaires en Petite Montagne. (taille de 15 à 35 cm)

Liparis de Loesel
(Liparis loeselii)



Petite orchidée à inflorescence lâche entièrement vert-jaune comportant entre 2 et 15 petites fleurs. Pousse dans des milieux très humides. Cette espèce est très localisée en Petite Montagne. (taille de 10 à 20 cm)

Morphologie de la fleur



Calendrier

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Céphalanthère à grandes feuilles					■	■						
Céphalanthère à longues feuilles				■	■	■						
Céphalanthère rouge					■	■	■	■				
Epipactis à larges feuilles/ Müller								■	■			
Epipactis des marais								■	■			
Epipactis pourpre noirâtre							■	■				
Homme pendu				■	■							
Liparis de Loesel						■	■	■				
Listère ovale				■	■	■	■					
Néottie nid d'oiseau												
Ophrys abeille						■	■	■				
Ophrys araignée				■	■	■						
Ophrys bourdon						■	■					
Ophrys mouche						■	■	■				
Ophrys petite araignée			■	■	■							
Orchis bouc						■	■					
Orchis bouffon				■	■							
Orchis brûlé					■	■						
Orchis de Fuchs						■	■	■				
Orchis de Mai						■	■					
Orchis grenouille						■	■	■				
Orchis incarnat								■	■			
Orchis maculé												
Orchis mâle				■	■	■	■					
Orchis militaire				■	■	■	■					
Orchis moucheron						■	■	■				
Orchis odorante						■	■	■				
Orchis pyramidale						■	■	■				
Orchis singe				■	■	■	■					
Platanthère à deux feuilles								■	■			
Spiranthe d'automne									■	■		

■ Période optimale d'observation

Rappel : Une grande partie des espèces présentées dans ce livret sont protégées. De ce fait, il est interdit de les détruire/cueillir.

La place d'une espèce sauvage est dans la nature !

Comment transmettre les observations ?

Vous observez une espèce présente dans ce livret lors d'une balade, d'un repas dans le jardin ou d'une sieste dans un pré?

Photographiez-la et identifiez-la.

S'il s'agit de : Orchis odorante, une Dactylorhiza, Orchis singe, Homme pendu, Orchis grenouille, Ophrys araignée, Ophrys apifera, une Epipactis, une Céphalanthère, Spiranthe d'automne, Néottie nid d'oiseau et Liparis... envoyez-nous la photo par courrier ou par mail.

Pensez à préciser le lieu, la date et le nom du ou de la photographe.

Contact :

Natura 2000 " Petite Montagne du Jura "
Communauté de communes Petite Montagne
16 place de la mairie
39320 Saint-Julien

09.67.08.39.78

natura2000.ccpm@orange.fr

<http://petitemontagnedujura-n2000.fr/>

S'il s'agit d'une autre espèce: vous pouvez rentrer la donnée directement sur le site: <http://www.tela-botanica.org/>
(base de donnée botanique accessible à tous)

Toutes les observations apportées seront transmises au référent régional pour la flore :
le Conservatoire botanique national / Observatoire régional des invertébrés de Franche-Comté
(CBN/ORI.F-C)

Un ouvrage pour aller plus loin dans la connaissance des orchidées:

"Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg" M. Bournérias, collection Parthénope.

